



LEGENDA:

- krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

- krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm wtopiony 2 cm ponad poziom jeździ

- krawężnik prostokątny 12x24 cm

- obriże betonowe 8x30 cm

- ciek przykrawężnikowy

- nawierzchnia remontowanej jezini z betonu asfaltowego

- nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm

- nawierzchnia projektowanego jezazu z kostki betonowej grub. 8 cm

- istn. nawierzchnia do przeięzenia

JEDNOSTKA "MMB Marcin Sujęcki"	
PROJEKTOWA: ul. Żużka 6, 05-250 CIEMNE	
TEMAT: Projekt remontu ulicy Gdynskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego w Wolominie	
INWESTOR: Gmina Wolomin, 05-200 Wolomin, ul. Ogrodowa 4	
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
Maciej Sujęcki	
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
Tomasz Kieczyński upr. nr Wa-31591	
DATA:	SKALA: NR rys:
3.2014	1:500 1