


| | |
|---|---|
| PS/01 | podłogi pomieszczeń mokrych - natryski, toalety i szatnie pływalni |
| | terakota antypoślizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. |
| 8mm | dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy epoksydowej taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek |
| 5mm | elastyczna, wodoszczelna zaprawa klejowa |
| 2mm | szlam uszczelniający |
| | podkład gruntujący |
| 60-90mm | podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką ze spadkami |
| 50mm | styropian EPS100 |
| 4mm | membrana bitumiczna samoszczepna z wywinięciem 25 cm na ściany + gruntowanie podłoża |
| 129-159mm | RAZEM |
| 220mm | strop żelbetowy |

PROJEKT WYKONAWCZY

**PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH I ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOŁOMIMNIE**

na działce ew. nr 147/3 z obrębu 27 w Wołominie

**ZESZYT 1 ARCHITEKTURA**

**Inwestor:**

GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

**Jednostka projektowa:**

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

**Projektant:**

**architektura:**

mgr inż. arch. Krzysztof Popiński (główny projektant) St 56/84 w specjalności architektonicznej

**Opracowanie:**

mgr inż. arch. Daniel Chomiczewski

inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

**Numer rysunku:**

06

Nazwa rysunku:

Przekrój A-A

Skala: 1:50 30.09.2016r.