
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych
ADRES INWESTYCJI : Wołomin, ul. Zielona
INWESTOR : Burmistrz Wołomina
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 09.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Zielonej w Wołominie					
1 budynek mieszkalny działka nr ew 257					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m ³		
d.1	0310-01				
	z.sz. 2.5.14				
	9909	1.2*3*1	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0101	poz.1	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	S 219 1300-	Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm	szt.		
d.1	02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	S 219 0700-	Zamknięcie przepływu gazu	kpl.		
d.1	02				
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	S 219 0900-	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach	m		
d.1	02	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-	Zabezpieczenie kabla w ziemi	za-bezp.		
d.1	19 0218-01	1	za-bezp.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	S 219 1100-	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	złącz.		
d.1	02	2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	S 219 0800-	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
d.1	01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 budynek mieszkalny działka nr ew 256					
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m ³		
d.2	0310-01				
	z.sz. 2.5.14				
	9909	1.2*3*1	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.2	0320-0101	poz.9	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
11	S 219 1300-	Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm	szt.		
d.2	02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	S 219 0700-	Zamknięcie przepływu gazu	kpl.		
d.2	02				
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	S 219 0900-	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach	m		
d.2	02	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-	Zabezpieczenie kabla w ziemi	za-bezp.		
d.2	19 0218-01	1	za-bezp.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	S 219 1100-	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	złącz.		
d.2	02	2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	S 219 0800- d.2 01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 budynek mieszkalny działka nr ew 253					
17	KNR 2-01 d.3 0310-01 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m ³		
		1.2*2*1	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 2-01 d.3 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.17	m ³		
			m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
19	S 219 1300- d.3 02	Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	S 219 0700- d.3 02 analogia	Zamknięcie przepływu gazu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	S 219 0900- d.3 02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2- d.3 19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi	za- bezp. za- bezp.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
23	S 219 1100- d.3 02	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	S 219 0800- d.3 01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 budynek mieszkalny działka nr ew 17					
25	KNR 2-01 d.4 0310-01 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m ³		
		1.2*2.5*1	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.25	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
27	S 219 1300- d.4 02	Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	S 219 0700- d.4 02 analogia	Zamknięcie przepływu gazu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	S 219 0900- d.4 02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 2- d.4 19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi	za- bezp. za- bezp.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4	S 219 1100-02	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	złacz. złacz.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.4	S 219 0800-01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 budynek mieszkalny działka nr ew 15					
33 d.5	KNR 2-01 0310-01 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębokość do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. 1.2*2*1	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
34 d.5	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.33	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
35 d.5	S 219 1300-02	Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.5	S 219 0700-02 analogia	Zamknięcie przepływu gazu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5	S 219 0900-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.5	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi 1	za-bezp. za-bezp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	S 219 1100-02	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	złacz. złacz.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.5	S 219 0800-01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000